

ZP/2/2020

Załącznik nr 2d

Zadanie 1 zakup, dostawa sprzętu AGD., art. gospodarstwa domowego oraz pozostałego wyposażenia

Specyfikacja ilościowo- wartościowa

Lp.	NAZWA	OPIS	ILOŚĆ	Jednos tka miary	Cena jednostkowa brutto	WARTOŚĆ BRUTTO	*Nazwa oferowanego produktu, producent UWAGA! Wypełnia Wykonawca
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (4x6)	8.
1.	Serwis obiadowy	Serwis biały, liczba elementów w zestawie: 18 szt. W skład kompletu wchodzi: 6 x talerz obiadowy 27 cm, 6 x talerz do zupy 20 cm, 6 x talerz deserowy 19 cm. Materiał: szkło. Kształt: okrągły. Kolor: biały. Możliwość mycia w zmywarce oraz użycia w mikrofali.	3	zesta w			Nazwa produktu Producent
2.	Komplet sztućców 50 elementów	Komplet sztućców 50 elementów - Sztućce w klasycznym kształcie, zdobione subtelnym motywem fali. Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej wysokiej jakości 18/10 (nóż 18/0). Polerowanie włóknami agawy	2	Kpl.			Nazwa produktu Producent

		sprawia, że powierzchnia jest lśniąca. Skład: 12 x widelec, 12 x nóż, 12 x łyżka, 12 x łyżeczka do herbaty, łyżka do sałaty, widelec do sałaty.					
3.	Ekspres ciśnieniowy przykładowy obraz	Typ ekspresu: automatyczny, ciśnienie - 15 barów, moc- 1450W, stosowanie kawy ziarnistej, mielonej, system spieniający mleko- dysza spieniająca z regulacją emisji pary, automatyczne przygotowanie cappuccino, regulacja mocy kawy, regulacja ilości zaparzonej kawy, wbudowany młynek, pojemność zbiornika na wodę- 1,8 l, pojemność zbiornika na kawę- 250 g, sterowanie elektroniczne, kolor srebrno – czarny, automatyczny program czyszczenia i odkamieniania, IFD, licznik zaparzonych kaw, parzenie wstępne, programowane włączanie / wyłączanie ekspresu, regulacja ilości wody na filiżankę, regulacja stopnia zmielenia kawy, regulacja temperatury kawy, regulacja wysokości dyszy, Thermoblock - system grzewczy, tryb "eco", wskaźnik napełnienia pojemnika na fusy, wyciszony młynek, wyjmowany	2	Szt.			Nazwa produktu Producent

		pojemnik na wodę, wyświetlacz LCD Wymiary: 238 x 351 x 430 mm					
4.	Mikrofalówka wolnostojąca  przykładowy obraz	<u>Wymiary (GxSxW)</u> 36,3 x 45,2 x 26,2 cm <u>Pojemność</u> 20 litrów <u>Funkcje podstawowe</u> grill, podgrzewanie, zmiękczenie <u>Moc mikrofal</u> 700 W <u>Moc grilla</u> 1000 W Sterowanie- elektroniczne, grill, podgrzewanie, zmiękczenie, 5 poziomów mocy, Autoclean - program czyszczący, funkcja fermentacji - przyrządzanie jogurtu, funkcja fermentacji - wyrastanie ciasta drożdżowego, podtrzymywanie ciepła potraw, programy automatyczne, szybkie podgrzewanie, szybkie rozgrzewanie, timer, zegar, średnica talerza obrotowego- 24,5 cm.	1	Szt.			Nazwa produktu Producent
5.	Czajnik elektryczny	Pojemność: 1,7l, płaska grzałka płytowa, moc:2200W, kolor: srebrno-	3				Nazwa produktu

		czarny, stal nierdzewna, filtr antyosadowy, obrotowa podstawa, wskaźnik poziomu wody, regulacja temperatury, sygnał dźwiękowy. Funkcje dodatkowe: automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody, automatyczny wyłącznik przy zdejmowaniu z podstawy, podtrzymywanie ciepła, wybór temperatury parzenia, zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy podczas gotowania, zabezpieczenie przed włączeniem czajnika bez wody.					 Producent
6.	Zmywarka wolnostojąca	<u>Wymiary (SxWxG)</u> 60 x 85 x 60 cm <u>Pojemność</u> 14 kpl. <u>Roczne zużycie prądu</u> 265 kWh = 161,65 zł rocznie <u>Zużycie wody - cykl</u> 9 litrów <u>Poziom hałasu</u> 41 dB <u>System mycia sztućców,</u> koszyk na	1	Szt.		Kolor Inox	Nazwa produktu Producent

		sztuće Zmywarka klasy energetycznej A funkcje: Niepełny załadunek, Program szybki, Wskaźnik braku nabłyszczacza, Wskaźnik braku soli, Wyświetlacz, Zabezpieczenie przed zalaniem, Opóźniony start. Wyświetlacz: elektroniczny. Liczba programów: 10. Automatyczne odcięcie dopływu wody w przypadku awarii. Regulacja wysokości kosza na sztuće i małe akcesoria kuchenne. Dostosowanie dolnego kosza do różnych typów naczyń. System samoczyszczący. Kolor: Inox					
7.	Kuchenka indukcyjna z 2 polami grzejnymi i niezależną regulacją.	Moc 2900 W Ceramiczna płyta indukcyjna chłodna w dotyku Oszczędność czasu (60%) i energii el. (50%) podczas gotowania Pola grzejne (średnica 145 i 167 mm) do automatycznie wykrywanych naczyń o średnicy od 12 do 19 cm Regulacja temperatury w zakresie 60 - 240 °C w krokach po 20 °C 10 wstępnie	1	Szt.			Nazwa produktu Producent

		ustawionych stopni podgrzewania Timer uruchomienia opóźnionego wyłączania o zakresie 1-180 min. Dotykowy panel sterowania Wysoki poziom bezpieczeństwa: • Automatyczne wyłączanie po 2 godzinach bezczynności • Sygnalizacja dźwiękowa i przejście na tryb czuwania w przypadku odstawienia naczynia z powierzchni grzejnej podczas gotowania oraz w przypadku użycia niewłaściwego naczynia • Zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem płyty grzejnej oraz wnętrza kuchenki z sygnalizacją dźwiękową • Automatyczne wykrywanie błędów wraz z podaniem komunikatu o błędzie na wyświetlaczu Wentylator chłodzący sterowany przez mikroprocesor. Wymiary kuchenki 60 x 36 x 6,5 cm. Kolor czarny.					
--	--	---	--	--	--	--	--

8.	Lodówka wolnostojąca	Pojemność chłodziarki/ zamrażarki: 60l/ 25l, kolor: biały, kolor wykończenia frontu i boków: biały emaliowany, położenie zamrażarki na górze, liczba agregatów- 1, liczba termostatów- 1, sterowanie mechaniczne, zmiana kierunku otwierania drzwi, klasa energetyczna A+. Poziom hałasu: 42 dB. Wyposażenie: 1 zamykana półka w zamrażarce, 2 półki szklane w chłodziarce, 2 półki w drzwiach, pojemnik na warzywa.	1	Szt.			Nazwa produktu Producent
9.	Kubek biały 	Kubek z uchem wykonany z porcelany skaleniowej, biały. Wysokość: 7 cm, pojemność: 24 centylitrów(cl). Można używać w mikrofalówce i zmywać w zmywarce.	60	Szt.			Nazwa produktu Producent

19.	Komplet garnków, 4 szt., stal nierdzewna 	Komplet obejmuje: rondel z pokrywką 1 l, garnek z pokrywką 3 l, garnek z pokrywką 5l oraz patelnia o średnicy 24 cm. Produkt nadaje się do wszystkich rodzajów kuchenek/płyt, łącznie z płytą indukcyjną. Garnki, patelnię i rondle można myć w zmywarce. Można stosować na kuchence gazowej. Dno tworzy jedna warstwa aluminium znajdująca się pomiędzy dwiema warstwami ze stali nierdzewnej, dzięki czemu ciepło rozchodzi się równomiernie a ryzyko przypalenia i przywierania jest ograniczone. Materiały; Uchwyt: tworzywo fenolowe Części główne: stal nierdzewna Spód: stal nierdzewna, aluminium Patelnia: stal nierdzewna, powłoka "non-stick"	1	Kpl.			Nazwa produktu Producent
-----	--	--	---	------	--	--	--

20.	Uniwersalny zestaw dwuwiaderkowy	Wózek do sprzątania dwuwiaderkowy 2x17 l z wyciskarką uchwytem na worek i koszykiem. Profesjonalny wózek do sprzątania z dwoma wiaderkami o pojemności 17 litrów z podziałką. Wózek wyposażony jest w wyciskarkę -prasę do wyciskania wszelkiego rodzaju mopów. Demontaż prasy od wózka jest bardzo prosty i umożliwia dokładne oczyszczenie jej i wiader z zabrudzeń. Przy prasie znajduje się zaczep do mocowania drążka od mopa podczas przemieszczania wózka. Wózek posiada metalowy, chromowany uchwyt prowadzący, ułatwiający manewrowanie wózkiem. W zestawie również uchwyt na worek o pojemności 120 litrów oraz metalowy koszyk na środki czystości lub akcesoria do sprzątania. Koszyk i uchwyt na worek wykonane są ze stali chromowanej. Cała konstrukcja umieszczona jest na gumowych kółkach samoskrętnych, które poruszają się cicho i nie rysują powierzchni podłóg. Na górnej konstrukcji wózka znajduje się uchwyt na worek oraz koszyk na detergenty, który można w łatwy sposób odpinać od wózka. W dolnej części wózka znajduje się półka-podpora pod worek	5	zestawów			Nazwa produktu Producent
-----	---	--	---	----------	--	--	--

		uniemożliwiająca opadanie worka na podłogę. wymiary: wysokość: 100,5 cm x szerokość: 40 cm x długość: 118,5 cm wiadro niebieskie 17 litrów z podziałką wiadro czerwone 17 litrów z podziałką wiadra wykonane z tworzywa sztucznego odporne na uszkodzenia konstrukcja/stelaż wózka wykonany ze stali chromowanej wyciskarka-prasa do mopów, którą można w łatwy sposób demontować metalowe ramię prasy metalowy uchwyt prowadzący metalowy koszyk uchwyt na worek o pojemności 120 l dolny podest - uniemożliwia opadanie worka na podłogę 4 x osłony boczne - ochrona mebli i ścian 4 x gumowe kółka.					
21.	Akcesoria do sprzątania	• Mop płaski rotacyjny z teleskopowym kijem o szerokości 60 cm. Nakładka mopa wykonana z mikroaktywnych włókien, zapas nakładek x 5. • Miotła drewniana do zamiatania podłóg o szerokości 60 cm na drewnianym kiju. • Metalowa ocynkowana szufelka do śmieci o wymiarach: 40,50 cm x 22 cm ze zmiotką.	5	zestawów			Nazwa produktu Producent

		- Miotła ulicówka z twardym i sztywnym włosiem z tworzywa sztucznego na drewnianym trzonku, 40 cm. - Szufelka i zmiotka na śmieci z gumową uszczelką na kiju bez klapy  - Teleskopowa elektrostyczna miotełka do kurzu.					
22.	Odkurzacze z funkcją prania	Odkurzacze do pracy na mokro i suchu, oprócz funkcji odkurzania posiadają funkcję prania, dzięki czemu możliwe jest wypranie np. dywanów i wysuszenie przez natychmiastowe odessanie wody. Urządzenie rozpyla wodę z detergentem, a następnie odkurza usuwając brud i pozostawiając powierzchnie czyste i niemal całkowicie suche. Na wyposażeniu: zbiornik na detergenty – 4,5 l, rączka do przenoszenia, 4 koła pomagające w	2	Szt,			Nazwa produktu Producent

		przemieszczaniu: • Wąż elastyczny z ergonomiczną rączką • rura przedłużająca • obudowa do ssawy • Szczotka podłogowa do podłóg twardych i dywanów • Ssawa szczelinowa • Ssawa okrągła z włosiem • Ssawa do tapicerki • Końcówka ssawy podłogowej do cieczy. Dane techniczne: • max. moc 1100W • pojemność zbiornika 35L • kabel zasilający 6 - 8m • wskaźnik max. przyssania 21kPa • max. przepływ powietrza 200 m³/h • waga urządzenia: 14,5 – 15 kg • materiał zbiornika – PE-HD •					
--	--	---	--	--	--	--	--

23.	Odkurzacz	Odkurzacz do pracy na sucho, dwie prędkości pracy silnika. <u>Wyposażenie standardowe</u> - zestaw A1 śr.32mm: • wąż ssący 2,4m • rura prosta 2x50cm stal nierdzewna • rura wygięta z regulacją • ssawka szczelinowa • ssawka 300mm • ssawka z włosiem, okrągła • ssawka do tapicerki 150mm • szczotka do ssawki 150mm • redukcja <u>Dane techniczne:</u> • Silnik - 620W • Napięcie - 230V • Przepływ powietrza - 45l/s • Podciśnienie - 2600mm • Pojemność - 15L • Długość kabla - 15,9m • Waga - 7,5kg • Wymiary – 355x355x465mm	4	Szt.			Nazwa produktu Producent
-----	------------------	---	---	------	--	--	---

24.	Automat sprzątający z zasilaniem akumulatorowym	Kompaktowa konstrukcja o maksymalnej zwrotności i optymalnych właściwościach jezdnych – automat do małych i średnich powierzchni. Łatwy w obsłudze, który umożliwia bezproblemową pracę. Posiada dwa przełączniki w uchwycie, mechaniczne opuszczanie dyszy ssącej i szczotki Bezstopniowe dozowanie płynu czyszczącego: właściwa ilość wody do każdego zastosowania Higieniczny, zgodny z HACCP: Automat sprzątający ma zdejmowalny zbiornik z łatwowymienialną uszczelką. Ułatwia to gruntowne czyszczenie i dezynfekcję. Zbiornik na czystą wodę można całkowicie opróżnić z belką ssącą 85 cm, napęd mechaniczny, z wbudowanym prostownikiem 13 A (dla baterii do 105 Ah 5) osprzęt: wykonanie noBAC® zbiornik antybakteryjny system dozowania elektroniczne dozowanie wody komplet listew ssących szczotka szorująca szczotka szorująca	1	Szt.			Nazwa produktu Producent
-----	---	---	---	------	--	--	---

		szczotka szorująca szczotka szorująca 5K talerz nośny do padów zamocowanie padu					
25.	Parowa myjka do szyb	Do mycia wszystkich gładkich powierzchni, takich jak okna, lustra, płytki lub kabiny prysznicowe. Posiada system 360°, który umożliwia pracę pod różnym kątem: również ukosem, poziomo oraz nad głową. W zestawie drążek i akumulator litowo-jonowy. Posiada automatyczny tryb gotowości: myjka włącza się dopiero w chwili zetknięcia się z szybą przechodząc z trybu oszczędzania energii na pełną moc, oferując w ten sposób 35 minut pracy przy pełnej mocy, wystarczającej do umycia ponad 100m powierzchni okna.	5	Szt.			Nazwa produktu Producent
26.	Parownica	Parownica nowej generacji z systemem automatycznego odkamieniania. Posiada zbiornik na wodę, którą można bez przeszkód uzupełniać w trakcie pracy, bez potrzeby oczekiwania na wystudzenie bojlera. Posiada ergonomiczną dyszę podłogową	2				Nazwa produktu Producent

		z ruchomym przegubem, który ułatwia czyszczenie podłogi. Doskonale przylega do czyszczonej powierzchni, bez względu na kąt pracy. Dzięki wysokiej temperaturze pary umyta powierzchnia wysycha w bardzo krótkim czasie. Wyposażenie: • Bezpieczna blokada • Zawór bezpieczeństwa • Regulacja ilości pary, na rękojeści • Wbudowany lejek do napełniania • Zestaw do czyszczenia podłóg, EasyFix + 2 rury (2 x 0,5 m) • Wyposażenie, dysza ręczna, dysza do detali, okrągła szczotka (mała) • Ściereczka podłogowa z mikrofibry, • Powłoczka z mikrofibry na dyszę ręczną,					
--	--	--	--	--	--	--	--

		• Filtr odkamieniający we wkładzie • Pozycja parking • Wąż parowy z pistoletem, 2 m • Zintegrowany włącznik / wyłącznik Dane techniczne: Wydajność powierzchniowa na jedno napełnienie zbiornika (m²)75 Moc grzałki (W)1900 Maks. ciśnienie pary (bar)3,5 Przewód zasilający (m)4 Czas podgrzewania (min.)0,5 Pojemność kotła / zbiornika wyrównawczego (l)1 Zasilanie (~V/Hz)1 / 220 - 240 / 50 - 60 Ciężar bez wyposażenia (kg)3,1 Wymiary (dł. x szer. x wys.)					
--	--	---	--	--	--	--	--

		(mm)360 x 236 x 253					
	Razem	X	X	X	X		X

*Wykonawca jest zobowiązany do wpisania nazwy oferowanego produktu

Wartość oferty netto zł., słownie (.....);

Wartość podatku VATzł., słownie (.....);

Wartość oferty bruttozł., słownie (.....).

Data,

.....

(pieczęć i podpis osób wskazanych
w dokumencie uprawniającym do występowania w
obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)